

रास्ते फफूंद—बुलन्दशहर रेल सम्पर्क के लिए एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था। डिबाई—दिल्ली रेल सम्पर्क का एक भाग डिबाई-अनुपशहर-जहांगीराबाद-बुलन्द-शहर उस लाइन का भी एक हिस्सा था इस सर्वेक्षण से मालूम हुआ था कि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं रहेगी और इसका निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, लेकिन संसाधनों की कठिन स्थिति के कारण प्रस्तावित रेल सम्पर्क का निर्माण प्रारम्भ करना संभव नहीं हो पाया।

पहाड़ी क्षेत्रों में रेल लाइन का विस्तार

2735. श्री टी० एस० नेगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठगोदाम, रामनगर, कोटड्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक गई रेल लाइनों को पर्वतीय क्षेत्र में अन्य स्थानों तक बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेगनलाइजेशन प्रोजेक्ट सिन्दरी

2736. श्री वीरेन्द्र प्रसाद : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्बरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेगनलाइजेशन प्रोजेक्ट, सिन्दरी इसी बीच पूरी कर ली गई है और उस पर कितनी लागत आई तथा उसका प्रतिदिन उत्पादन क्या है ; और

(ख) क्या इस परियोजना में निर्धारित लक्ष्यानुसार उत्पादन हो रहा है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्बरक मंत्रालय में वाणिज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जब कि संयंत्र लगाया गया है तथा परीक्षण उत्पादन हो रहा है, किन्तु नियमित रूप से उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है। सल्फूरिक एसिड तथा फार्फोरिक एसिड संयंत्रों में कुछ प्रारम्भिक खराबियां पाई गई हैं जिन्हें दूर करने के लिए आवश्यक औपचारिक कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में, परियोजना पर 45 03 करोड़ रुपयों की लागत का अनुमान है।

Popularity of 'Nutan' Stove

2737. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether the Indian Oil Corporation's kerosene stove 'Nutan' has become popular;

(b) whether there are complaints of non-availability of accessories of the stove; and

(c) whether several petrol pumps are refusing to sell this stove or do not have stocks of it?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA (a) Yes, Sir.

(b) Regular supply of accessories of 'Nutan' stove is by and large maintained. However, on receiving report of a few cases about non-availability of certain accessories, immediate arrangements were made by Indian Oil Corporation to ensure their regular supply.

(c) No report has been received about petrol pumps refusing to sell 'Nutan' stoves. There are occasions