(ख) रेल पथ में सुधार करने की दृष्टि से पुराने काटों और पार के बदलाव का काम निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर शुरू किया गया है।

इस खण्ड पर छोटी लाइन के गतायु और अलाभप्रद चल-स्टाक को बदलने का काम चरणबद्ध रूप से शुरू किया गया है।

मध्य प्रदेश में माताटीला बांध से सिंचित भूमि का क्षेत्र

7162. **श्रीमती वी आर. सिन्धिया** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माताटीला बाध से मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी; और

(ख) इस बाध से मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा है और कम पानी दिए जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) और (ख). माताटीला बाध, मध्य प्रदेश में 1,10,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने के लिए बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि कमानगत क्षेत्र में सिंचाई का अब भी विकास हो रहा है और 1971-72 के दौरान, 52,800 एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। उन्होंने बताया है कि यह किसी पानी की सप्लाई की कमी के कारण नहीं है, बल्कि विकास में जो कमी रह गई है वह माइनरो और जलमार्गों की कमी, कुछ कास ड्रेनेज कार्यों की अपर्याप्त क्षमता और कुछ नहरों में गाद जमा होने के कारण है।

सिंध नदी (मध्य प्रदेश) पर बांध के निर्माण में प्रगति

7163. **श्रीमती वी० आर० सिंधिया** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्वालियर डिवीजन (मध्य प्रदेश) में मगरौनी के निकट सिंध नदी पर बाध के निर्माण मे अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) परियोजना की तकनीकी जाच लगभग पूर्ण हो गई है और इसके निकट भविष्य मे मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजनाओ मे शामिल करने के लिए स्वीकृत होने की संभावना है।

Price of Coal

7165. **SHRI JYOTIRMOY BOSU** Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the rate at which coal is supplied to Railways by coal fields in West Bengal, Bihar and Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI K HANUMANTHAIYA): The required information is given in the attached statement.

Statement

COALFIELD	Grade of steam coal	(Figures in Rs.) Price per tonne as approved for supplies from 1-1-1972.
1	2	3
West Bengal & Bihar	Selected 'A'	41.10
	Selected 'B'	39.54
	Grade I	35.99
	Grade II	31.01