

पानीपत स्टेशन पर ऊपरी पुल

2471. श्री रामेश्वरानन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानीपत रेलवे स्टेशन पर जींद बीच लाइन पर कोई भी ऊपरी पुल नहीं है जिसके कारण माडल टाउन में रहने वाले लोगों को बहुत अधिक अमुशिधा होती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या वहाँ कोई ऊपरी पुल बनाने का विचार है विशेषकर इस बात को देखते हुए कि लोगों को पानीपत बीनी मिल तया न्यायालयों में काम पर जाने के लिये, जो कि पानीपत स्टेशन के पश्चिम में है, जहाँ हुई गाड़ियों के बीच से गुजर कर जाना पड़ता है जिसके कारण प्रतिवर्ष मृत्यु की बहुत घटनायें होती रहती हैं; और

(ग) यदि वहाँ कोई पुल नहीं बनाया जाना है, तो उसके क्या कारण हैं?

रेलवे भवालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ, पानीपत रेलवे स्टेशन के दूसरी तरफ माडल टाउन के बारिशनदों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मुक्य लेटफार्म और शीप लेटफार्म को मिलाने वाले वर्तमान ऊर्जा पैदलपत को बढ़ाने का विचार है

(ग) मताल नहीं उठता

रोहतक से पानीपत तक रेलगाड़ी

2472. श्री रामेश्वरानन्द :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस गाड़ी को जो पहिले रोहतक से पानीपत तक चलती थी और प्रब केबल रोहतक से गोहाना तक चल रही है फिर से पानीपत तक चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तक; और
(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं?

रेलवे भवालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता

(ग) इस समय गोहाना और पानीपत के बीच कोई रेल सम्पर्क नहीं है रोहतक—गोहाना—पानीपत रेलवे लाइन जो कि दूसरे महायुद्ध के दौरान उखाड़ दी गयी थी 1959 में रोहतक—गोहाना खण्ड के फिर से खुल जाने से आंशिक रूप से जालू हो गयी है इस क्षेत्र में रेल यातायात इतना नहीं है कि उसके लिए गोहाना—पानीपत रेलवे लाइन को फिर से बनाने का आवश्यकता हो

Directorate General of Supplies and Disposals

2473. Shri Rameshwar Tantia: Will the Minister of Supply and Technical Development be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Report of the Study Team on the Directorate General of Supplies and Disposals which was laid on the Table of the House on the 25th February, 1966 has been fully accepted by Government; and

(b) if so, the steps taken to implement the recommendations?

The Minister of Supply, Technical Development and Social Welfare (Shri K. Raghuramaiah): (a) and (b). The report is still under the consideration of Government.

Decontrol of Cement

2474. Shrimati Maimooma Sultan: Shri Yashpal Singh: Shri Lakhmu Bhawani:

Will the Minister of Industry be pleased to state:

(a) whether an assessment has been made about the success of decontrol