

Participants : [Patle Shri Shishupal Natthu](#)

an>

Title: Need to withdraw hiked electricity charges for flour and rice mills in Maharashtra.

श्री शिशुपाल एन् पटले (भण्डारा) :सभापति महोदय, मैं आपके सामने महाराष्ट्र की एक गंभीर समस्या को रख रहा हूँ। महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडल द्वारा केन्द्रीय नियामक मंडल से परमीशन मांगी गई थी कि महाराष्ट्र में जो आटा-चक्की और छोटे राइस मिलों पर विद्युत का चार्ज बढ़ाया जाए। उसे केन्द्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन आटा-चक्की और छोटे राइस मिलों पर उसका विपरीत असर हुआ। पिछले 17 दिनों से महाराष्ट्र में आटा-चक्की और छोटे राइस मिल बंद हैं। आटा-चक्की और राइस मिलों के मालिकों ने वहां अनशन शुरू किया है। 17 दिन बीत गए हैं लेकिन महाराष्ट्र सरकार द्वारा न कोई स्टेटमेंट आया है और न ही उनकी समस्या को हल करने के संबंध में कोई प्रयास किया गया है। आटा- चक्कियों के बंद होने के कारण जो डा. बाबा साहेब अम्बेडकर वस्तीगृह हैं, पूरे महाराष्ट्र में इन वस्तीगृहों में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आटा नहीं मिलने के कारण उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। पिछले 17 दिनों से जगह-जगह अनशन चल रहा है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप अपनी डिमांड बताइए।

श्री शिशुपाल एन् पटले :मैं एक और विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में अन्त्योदय योजना के अंतर्गत गरीब लोगों को जो 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूं देने का निर्णय एनडीए की सरकार ने शुरू किया था, लेकिन दो रुपये का गेहूं पिसाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 रुपये पिसाई चार्ज लगा दिया। इस कारण गरीब मजदूर आटे की पिसाई नहीं करवा पा रहे हैं और भूखे मरने की स्थिति में पहुंच चुके हैं।[MSOffice51]

मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि विद्युत चार्ज नियामक मंडल ने उनके ऊपर जो चार्ज लगाया है, उसे कम किया जाये। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप इस बारे में प्राइस राइज की डिसकशन में भी बोल सकते हैं। अभी उस पर बहस चल रही है। आपकी पार्टी को उस पर कल भी बोलने का मौका मिल सकता है।

श्री शिशुपाल एन् पटले : मैं कहना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार इस चार्ज को कमकरे और महाराष्ट्र की जो आटा चक्कियां बंद हैं, उनको फिर से शुरू कराने में सहायता करे। धन्यवाद

सभापति महोदय: श्री पी. करुणाकरन—अनुपस्थित।

श्री पी.एस. गढ़वी—अनुपस्थित।

श्री हरिभाऊ राठौड़—अनुपस्थित।