know him, what he means by that. (Interruptions)

मह्यक्ष महोदय : यह तो कोई बात नहीं है, ग्राप उन के खिलाफ काह दीजिये । ग्राप उन को लिख कर पूछ मं ।

This is not the forum.

श्री राजनाय सोनकर शास्त्री (सद-पुर): मैंने एडजोर्नमेंट मोशन दिया है, यह बहुत खतरनाक मामला है।... (ग्यवधान)... यह श्री जार्ज फर्नान्डीस का मामला है। उन पर गोलो चलाई गई...

ग्रम्थक्त महोदय : मैंने कह दिया है। मैंने बात सैटिल कर दी है।

् श्रो राजनाथ सोनकर शास्त्रो : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ।.. (ब्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Rao Birendra Singh.

12.05 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

SUMMARY REPORT OF ENQUIRY INTO WORKING OF BIO-CHEMISTRY DIVISION OF IARI, NEW DELHI

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICUL-TURE AND RURAL RECONS-TRUCTION (SHEI BALESHWAR RAM): On behalf of Rao Birendra Singh, I beg to lay on the Table a copy of the Summary (Hindi and English .versions) of the report of the Enquiry Committee appointed to go into the working of the Bio-chemistry Division of Indian Agricultural Research Institute, New Delhi. [Placed in Library. See No. LT-3059/81.]

NOTIFICATION RE. MARKET LOANS

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): I beg to lay on the Table a copy of Notification No. F. 4(5)-W&M/81 (Hindi and English versions) dated the 10th December, 1981 regarding market loans. [Placed in Library. See No. LT-3060/81.]

12.06 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORT-ANCE

REPORTED COLLAPSE OF FLY-OVER UNDER CONSTRUCTION, IN CONNECTION WITH THE ASIAD, AT SEWANAGAR, NEW DELHI

MR. SPEAKER: Calling attention. Shri B. D. Singh.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): A point of order. This issue should have been replied to by the Minister of Energy instead of being replied by the Minister of Railways because this NPCC has taken up this construction which is under the Ministry of Energy.

MR. SPEAKER: It was replied to in the Rajya Sabha also.

SHRI HARIKESH BAHADUR: But it is wrong because the whole thing is under a different Ministry.

MR. SPEAKER: whatever it is, Government is jointly responsible. So, it does not matter. Don't waste time. Shri B. D. Singh.

SHRI HARIKESH BAHADUR: The Energy Minister is not replying to Parliament.

श्री बी ० डी ० सिंह (फूलपुर): मैं प्रविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की श्रोर रेल मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :---

> "एशियाई खेलों के संबंध में सेवा नगर, नई दिल्ली में बन रहे ऊपरी पुल गिर जाने, जिसके कारण अनेक मजदूर घायल हो गये, समाचार''।

12.07 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair] THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KEDAR PANDEY): Construction of Flyover Sewa Nagar across Delhi Avoiding Section of Northern Railway in lieu of level crossing No. 3A was taken up by the Construction Branch of Northern Railway in February 1981. The work was sanctioned at an estimated cost of R's. 3.89 crores, the cost to be shared by Municipal Corporation of Delhi (Rs. 3.10 crores) and Railways (Es. 79 lakhs). The Construction work was awared to M/s. Construction Cor-National Projects a Government of poration Limited Undertaking under the India New Ministry of Energy, Delhi on 5th February The 1981. contract value is Rs. 2.28which includes design and construction of flyover including the approaches. The design consists of prestressed concrete girders supporting the deck slab with RCC piers founded on under-reamed piles. The bridge comprises 15 spans of 25 meters on stilts with filled up approaches on either side having a total length of 675 metres. Against the 15 spans of 25 metres on stilts concrete deck on 5 half spans viz Nos. 4A, 8A, 8B, 14A and 15A had already been cast by 7th of December, 81. The casting of concrete deck over sixth half span No. 4B was commenced at 0800 Hrs. on 9-12-1981 and the casting of beam was completed by 1430 hrs. The casting of slab was taken up immediately thereafter, and while the work was at final stages

of finishing, expected to be completed by 2020 hrs, at 1935 hrs. the entire structure viz, the slab, beam and the scaffolding collapsed and fell to the ground.

The casting of beams and slab was being done under direct and close supervision of Engineers of National Projects Construction Corporation Ltd., and was seen by Engineers of Northern Railway, and they were present at the site at the time of mishap. 24 persons got injured, with grevious injuries and the rest suffered minor injuries and bruises. Rescue operations were taken up immediately, in conjunction with Police and Fire Brigade who rushed to the site in no time. Dy. Chief Engineer/ Const-IV, and General Manager, National Projects Construction Corporation also rushed to the site. 19 persons were sent to A.I.I.M.S. 2 to Central Railway Hospital. The remaining 3 took private .treatment. Out of these 10 people were discharged from A.I.I.M.S. and 2 from Central Hospital after first aid. 5 persons were discharged on 10-12-1981 from AI.I.M.S. Ex Gratia payment to all the injured workers has been sanctioned by NPCC at the rate of Rs. 1000 each in case of grevious injury and Rs. 500 each in case minor injury.

Apparantly, it is a failure of the scaffolding which was supporting the shuttering arrangement for the beams and slab. The scaffolding used was a brand new set of ACROW design and manufacture. Similar scaffolding had been used on the other 3 half spans 4A, 14A and 15A having the same span and of identical nature. All these were completed satisfactorily. Though ACROW scaffolding are standard one, being used widely in the country; the design was checked by Northern Railway Engineer before it was actually used.

The site clearance was taken up at 12.00 hrs. on 10-12-1981. Working around the clock it is expected to be 339

[Shri Kedar Pandey] cleared within 5 days. This is not likely to affect the final date of completion of the bridge i.e. 30th June 1982.

A joint enquiry has since been ordered by the Ministry of Railways by a high power Committee comprising Chief Engineer (Bridges), Ministry of Shipping and Transport and Director Research, Recearch Designs & Standards Organisation, Lucknow, Ministry of Railways, to go into the cause and recommend remedial measures for avoiding recurrence of such incidents in future.

श्री बी० डी० सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक शेर याद ग्राता है, उसमें लिखा है कि-

ला छोड़ा है राहबरों ने ग्राज हमें उस बस्ती में जिसमें चोर बहुत हैं लेकिन कोई पहरेदार नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने इतिहास में मोहम्मद तुगलक का फैसला पढ़ा लेकिन वह राजशाही हुकूमत थी, लोक-शाही नहीं थी। ग्राज लोकशाही का दम भरा जाता है। लोकशाही में भी एक उतना ही ग्रदूरदर्शितापूर्ण ग्रौर ग्रविवेक-पूर्ण निर्णय लिया गया है इन खेलों के बारे में । इनके सम्बन्ध में मेरी ऐसी राय है कि शासक पार्टी के माननीय साथी भी, ग्रगर उनसे इनके बारे में पहले राय नी गयी होती तो वे भी शायद इन एशियाई खेलों का संयोजन ग्रपने देश में करने के बारे में राय नहीं दिते। श्रधिकांश सदस्य इस संयोजन को भ्रविवेक-पूर्ण मानते । लेकिन एक तानाशाही तरीके से फैसला कर लिया गया ग्रीर बाद में सभी ने हां में हां मिला दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस प्रकार की घटनाएं हो जाया करती हैं उनको हम लोग मामूली सी घटना कह कर टाल दिया करते हैं। लेकिन इस तरह की वारदातों को चाहे वह कुतुबमीनार की घटना हो, या ग्रहमदाबाद में ग्रांगजनी की घटना हो, अब यह फ्लाई स्रोवर की घटना हुई है, केवल मामूली दुर्घटना के नाम पर टाला नहीं जा सकता है। इसमें हम यह नहीं देखते कि उसमें मनुष्य की कहां ग्रसफलता रही है, हम तो यह कहते हैं कि सारी व्यवस्था में हर तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए । इसके बाद यदि कोई घटना हो जाती है तो उसमें इतना दोष नहीं है, लेकिन हर तरह की श्रसावधानी बरती जाए श्रीर फिर कोई दुर्घटना हो तो उसको सामान्य दुर्घटना कह कर टाला न जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय; मैंने पिछले बजट सेशन में दौरान एक प्रश्न किया था कि जो एशियाई खेल हमारे यहां ग्रायोजित हो रहे हैं, सरकार कृपया यह बताने का कष्ट करे कि प्रत्यक्ष रूप से ग्रथवा ग्रप्रत्यक्ष रूप से कितना पैसा इस पर व्यय होने जा रहा है। उस समय यह जवाब दिया गया था कि कूल खर्चा 58 करोड़ रुपए करने जा रहे हैं ग्रीर पिछले सन्न में इसी सदन में यह जवाब स्राया कि स्रब इस पर कूल 361 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं भ्रोर भव जो लेटेस्ट एस्टीमेट है वह पता नहीं, माननीय मंत्री जी ही बता सकते हैं; लेकिन मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से यह 1000 करोड़ रुपये से प्रधिक ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां पर 50-55 फीसदी ब्रादमी गरीबी की रेखा से नीचे जीते उनके रोजगार की कोई व्यवस्था न हो: एक वक्त भी ठीक से रोटी उनको न मिलती हो ग्रौर 12-15 हजार बच्चे हर साल कुपोषण की वजह से श्रंधे हो जाते हों, उस मुल्क में इस प्रकार से फिजूल खर्ची करना जरूर ग्रविवेकपूर्ण है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक दुष्टि-कोण की बात होती है। हमारी प्रधान मंत्री जी का अलग दुष्टिकोण है। जब वे बाहर विदेशों में जाती हैं, ग्रभी उनका यूरोपियन कंट्रीज का दौरा हुग्रा, मैंने ग्रखवारों में पढ़ा कि, उन्होंने कहा कि यह जो इतना शोर-शराबा होता है कि देश बहुत गरीब है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी हालत उतनी खराब नहीं है, जितनी कही जाती है। इससे वे प्रवर्शित करना चाहती हैं कि हमारे देश में उतनी गरीबी नहीं है स्रोर वे एक स्रच्छे देश की प्रधान मंत्री हैं ग्रीर इस बार शासन में भ्राने के बाद जो उनकी पहली प्रैस-कान्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने यह कहा था कि लोग गरीबी की बात करते हैं; लेकिन ऐसी हालत नहीं है।

SHET M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): Sir, the hon. Member is indulging in a general debate.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): You are not the Deputy Speaker.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will reply to him. I would make an appeal to the hon. Members. Especially in Calling Attention the rules are very clear. You can put a question and ask for some clarifications whereas I find nowadays we take more than 1 1/2 hours while the calling attention must be over within half an hour.

Now Mr. Singh can ask for certain clarifications and clear his doubts. He is not only dealing with national subjects but he is dealing with international subjects. What has the Prime Minister's foreign tour got to do with the subject under calling attention?

श्री बीं॰ डीं॰ सिंह: म सब्जक्ट पर ग्रा रहा हूं (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please stick to the subject, and ask for your clarification... (Interruptions.) Please come to the subject. Otherwise, I will not allow. The purpose of the Calling Attention is defeated because of the general discussion. You come to the point and ask for the clarification... Can I read the rule on Calling Attention?... You know that.....I am so sorry. Please sit down. Come to the subject.

श्री बी॰ डी॰ सिंह: मैं यह बता रहा हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी की पहले पत्रकार सम्मेलन में प्रतिक्रिया क्या हुई। मुझे ताष्जुब हुग्रा उनके बयान को पढ़ कर । उन्होंने कहा कि जब मैं प्रधान मत्री नहीं थी उस समय मैंने भ्रपना दो तिहाई समय देश का भ्रमण करने में गुजारा था श्रीर मुझे एक भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो मैलन्यूद्रिशन से प्रसित हो । जो देश के कर्णधार हैं, जो देश क नेता है उनके ब्यान इस प्रकार कहै जिन के हाथ में देश की बागडोर है उनके बयान इस तरह के हो तो ताज्जुब हुए बगैर नहीं रहता है। देश की ग्रसली तस्वीर उनके सामने नहीं है। इस प्रकार से जो फिजूलखर्जी इन एशियन गेम्ज पर की जा रही है वह गरीबो के साथ कर मजाक हैं∙∙∙∙

PROF. K. K. TEWARY (Buxar): Sir, I rise on a point of order. The hon. Member should not harangue on what the Prime Minister says. This has nothing to do with the Calling Attention. Let him have a few minutes on this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I rule your point of order as out of order. I know Mr. Singh knows the rule. But, for the information of the House, let me read out Rule 1971(1).

[Mr. Deputy Speaker]

M. Singh, you are a senior Member. You are expected to know the rule. Please sit down.

(Interruptions) **

Don't record whatever Shastri Ji says. Rule 197(1) says:

"A Member may, with the previous permission of the Speaker, call the attention of a Minister....

Hon. Members may please note this.

"(2) There shall be no debate on such statement at the time it is made but each member in whose name the item stands in the list of business may, with the permission of the Speaker, ask a question:"

This is what the Rule says. Therefore, stick to the rule.

SHEI RAMAVATAR SHASTRI: But the rule is for everybody.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not telling you. When your turn comes, you may ask. Please stick to the rule.

भी बी उडी लिह : पनाई स्रोवर की बात भी इतिहास से जुड़ी हुई बात है। देश में स्रोर बहुत से महत्त्रपूर्ण काम है जो करने को पड़े हुए हैं। राजस्थान में सूखा पड़ा हुम्रा है, बिहार में पड़ा हुम्रा है, बाहर से स्राप गेहूं मंगा रहे हैं—

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Singh, still you are repeating. There are five Members in the list. This is not a general discussion.

श्री बी॰ डी॰ सिंह: खेती की समस्यायें हैं, बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, गांवों में खेल-कूद की कोई व्यवस्था नहीं है। बुनियादी समस्या- श्रों की श्रोर सरकार का ध्यान न जा कर के इस फिजूलखर्ची की ताफ जा रहा है जिस का फ्याई श्रोवर एक श्रंग है।

9 दिसम्बर को लोदी रोड पर फ्लाई-ग्रोवर गिरने की घटना हुई । पहले 8 दिसम्बर को एशियन गेम्ज विलेज कम्ब्लैक्स जो शाहपुर जाट एरिया में है, में एक दुर्घटना हुई थी जिस में एक नौजवान शमश्लहक की जो तीस साल का था श्रीर जो बिहार से रोजी रोटी कमाने ग्राया हुम्रा था उसकी मृत्यु हो गई थी। वो सगे भाई थे जो फंस गए थे। वडा मर गया ग्रीर छोटा सौभाग्य से बच गया । वह मिट्टी के ढेर के नीचे दब कर मर गया । वहां पर कोई ग्रधिकारो या इंजीं।नियर या स्रोवरसीयर नहीं था जिन की देखरेख में काम किया जाता। एक मंच लकड़ी का बना हुआ था जिस के सहारे मजदूर काम करते थे। वह गिर गया । उनकी वजह से नौजवान मन्दा गया । उसके चार बच्चे हैं, बीबी है। सब बेसहारा हो गये। कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार से निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, मैटोरियल कैसा लग रहा है, इनको देखने वाला कोई नहीं है। मजदूरों को यों ही भाग्य के सहारे छोड दिया गया है । पताई स्रोवर गिर जाए यह दुख की वात है। वहां पर सैंगडों लोग काम कर रहे थे। सीमाग्य से वे उसके नीचे नहीं श्राए । इस वास्ते इस दुर्घटना को हल्की फुल्की दुर्घटना कह कर टाला जा सकता है। ग्रगर मजदूर उसके नीचे ग्रा जाते तो कई मजदूरों की मृत्यु हो सकती थी । यह छोटी सी बात है ऐना कह कर इनको टाला नहीं जा सकता है । इनके पहले भी सफदरजंग फ्लाई ग्रोवर पर एक दुर्घटना हुई थी । पिछले साल एक पानी की टंकी गिर गई थी। फिर भी निरोक्षण की भ्रौर कंस्ट्रवाशन में कैसा मैटोरियल लग रहा है, इनको देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी क्वालिटी पर कोई विशेष

. ...

^{**}Not .recorded.

ध्यान नहीं देते । यहफ्लाई स्रोवर की जो घटना हुई है उसमें भी जिन लोगों ने · वहां पर देखा है; उन्होंने बताया है कि काम की देख-रेख में बड़ी लापरवाही बरती जाती है।

RAM PYARE PANIKA (Robertsganj): Sir, have you allowed him to deal with the policies of his party?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will again request the hon. Member to put his question and get a direct reply from the Minister. In the Calling Attention motion the hon. Members have to put the questions to corner the Government. You are not doing it. Please put a pointed question and see that the Railway Minister is not able to answer. Put your question now. I will not allow a discussion. If you are not putting a question then I am not allowing. I will not allow a debate. We are conducting the proceedings of the House according to the Rules. If the hon. Members do not cooperate then how can we conduct the proceedings of the Please put your now. Nothing will go record on without my permission.

(Interruptions) **

श्री बी॰ डी॰ सिंह: मैं सवाल कर रहा हूं कि इतने ज्यादा बीच में मिहिलमैन कैसे ग्रा गये। कांट्रेक्ट रेलवे को दिया गया, फिर एन० पी ०सी ०सी ० कैसे इसमें आ गया ? एन ०पी ०सी ० सी ० ने किसी भ्रौर को ठेका दे दिया । क्या इंस्पेक्सन की कमी या नेग्लीजेंस की वजह से यह दुर्घटना हुई है ? माप देखें कि कांट्रेक्ट रेलवे को दिया गया, उसने एन ०पी ०सी ०सी ० को दे दिया ग्रीर उसने किसी ग्रीर को दे दिया । क्या एन ०पो ०सी ०सी ० द्वारा कांट्रेक्ट करने की बात है ? या उनको यह ग्रधिकार है कि वह यह काम किसी श्रीर को दे दें ? समझ में नहीं श्राता कि क्या मामला है ?

इस काम में बराबर नेग्लीजेंस होती रही, क्योंकि फ्लाई- ग्रोव र के पास ही एक श्रामी श्रफसर का मकान था जो बरावर देखता रहता था कि टीक से सुपरवोजन नहीं होता था । श्रीर श्रापने भी राज्य सभा में इस बात की माना है कि उसमें कमी थी जिसकी वजह से यह घटना हुई । ग्रतः मंत्री महोदय यह बतायोंगे कि जिन लोगों की नेग्लीजेंस की वजह से यह घटना हुई, या 8 दिसम्बर को जो घटना हुई निंसमें एक मजदूर मारा गया, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही हुई ? जो क्वालिटी मैटीरियल की लगी वह ठीक नहीं थी, पिछली ग्रप्रैल को भी हाउस में कहा गयां था कि सीमट, लोहां ठीक क्वालिटी का नहीं रहता जिसकी वजह से यह भटनायें हो रही हैं। तो इस बारे में मंत्री जी कुछ कहें।

रेल मंत्री (श्री केंदार पांडे): मान्यवर, बात यह है कि यह ठेका मिला नौर्दर्न रेलवे को । नोर्दर्न रेलवे ने एन० पी ०सी ०सी ० को यह कांट्रेक्ट दिया, उसके द्वारा ही यह काम हो रहा है ग्रीर हो रहा था ग्रीर नोर्दर्नरेलवे का सुपर-बीजन था । इसीलिये जब यह काम शुरू हुग्रा तो शुरू से सुपरवीजऩ था भ्रौर एन ०पी ०सी ०सी ० एक पब्लिक सैक्टर कम्पनी है ग्रीर एनर्जी मंत्रालय के ग्रधीन है। ग्रौर उसको रेलवे की तरफ ते यह ठेका मिला था। मैटीरियल की जहां तक बात है कहीं कोई उसमें गड़बड़ी नहीं थी। क्योंकि इसका सबूत क्या है ? यह छठा स्लैब है, 5 स्लैब पूरे हो गये हैं। टोटल 15 स्लैब हैं। 5वां स्लैव पूरा हो जाने के बाद छठा स्लैब शुरू हुआ ग्रीर पांची स्लैब बरकरार हैं, ठीक हैं स्रोर काफी

^{**}Not recorded.

[श्री केदार पांडे]

347

स्टेबल हैं। यह साबित करता है कि एक ही जगहंसे सीमेंट लिया गया ग्रीर एक ही जगह से स्टील का सपोर्ट लिया गया । पांचों स्त्रैब बरकरार हैं; कहीं कोलैंप्स नहीं हुन्ना । इससे मालूम होता है कि कोई मैटीरियल की कमी नहीं है। स्टील का सपोर्ट एकोस कंपनी से लिया गया, यह स्टील का बना हुआ है स्रोर इसको एकैफोल्डिंग कहते हैं, वह उसमें धंस गया । उसी तरह का सपोर्ट पांचों में था, कहीं कुछ नहीं हुग्रा । इसलिये मैटीरियल में कोई कमी नहीं थी।

लेकिन इस दुर्घटना में कोई मरा नहीं । 24 श्रादमी घायल हुए, उसमें 5 धादिमियों को सीरियस इंजरीज ब्राई ब्रीर वाकी को सिम्पल । सभी को कम्पैन्सेशन दिया है या एक्तग्रेशिया पेमेंट दिया है। जिनको सीरियस इंजरीज हुई हैं, उनको 1,000 रुपये के हिसाब से दिया है श्रीर जिनको सिम्पल इंजरी है, उनको 500 रुपये दिया है। यह एक्सीडेंट जो हुम्रा है, इसकी तकलीफ सब को है। इसमें किसी की डैथ नहीं हुई है स्रोर 30 जून तक इसके कम्पलीट करने में कोई दिवसत नहीं होगी । यह अफसोस की बात है कि इस तरह का एक्सीडेंट हुग्रा है। इसकी इन्क्वायरी भी सैट-ग्रव की है ग्रीर हमने हाई-पावर्ड कमेटी की इन्क्वायरी की है, टर्म ग्राफ रैफरैंसज भी ग्रगर ग्राप चाहेंगे तो बता देंगे।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): He is already hard-pressed with so many railway accidents. I wish to defend him. He is made responsible for all types of accidents. Have some mercy on him. Let some other Minister deal with it.

श्री रामावतार शास्त्री : पांडे धाप सब दुर्घटनाग्रों को ग्रपने सिर पर क्यों ले रहे हैं ?

यह सरकार जुब से आई है, तब से दुर्घटनाग्रों का ताता लग गया है ग्रीर ग्रफसोस की बात है कि तमाम दुर्घटनाग्रों का श्रेय रेल मिनिस्टर जबर्दस्ती ग्रपने ऊपर ले रहे हैं। मुझे तो भय है कि इस तरह की दुर्घटनाध्रों के बढ़ते जाने से कहीं सरकार में ही दुर्घटना न हो जाये ?

एक माननीय सदस्य: ग्राप बचिये।

श्री रामावतार शास्त्री : खतरा इस बात का है कि ग्राप ही कहीं दुर्घटनाग्रस्त न हो जाइये ग्रौर चारों खाने चित्त भी।

DEPUTY-SPEAKER: Don't wish for it....

श्री चन्द्रजीत यादव (ग्राजमगढ़) : ग्राप शुभ-कामनाएं मत कीजिए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He also belongs to Bihar...

श्री रामावतार शास्त्री : मैं तो यह शुभ-कामनाएं लेकर ग्राया हूं कि यह सरकार जल्दी दुर्घटनाग्रस्त हो जाये ग्रौर चित्तगिर जाये । मंत्री जो नहीं, बह्कि सरकार ।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो वनतव्य दिया है; यह कुछ नहीं है, सिर्फ लीपा-पोती है। सही कारणों का पता नहीं लगाया गया ग्रीर न उसका निदान बताया गया है।

एशियाई खेलों के सिलसिले में यह सरकार 3 करोड़ 89 लाख रुपये खर्च कर के इस पुल को बना रही है। इतनी बड़ी राशि, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे लगाये जा रहे हैं, फिर भी तीन पाया एकदम गिर गये ग्रीर 24 लोग घायल हो गये, जिनमें कई की हालत अच्छी नहीं है यानी गंभीर रूप से घायल हैं।

जब यह घटना घटी तो उस समय जो इंजीनियर वहां पर थे, उन्होंने झट से खंडन कर दिया कि कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन संयोग से कुछ पत्रकार बन्धु वहां पहुंच गये श्रीर उन्होंने उनकी चाल-बाजी को पकड़ लिया । ग्रगर कोई पत्रकार वहां न पहुंचते तो यह सारी घटना को निगल जाते ग्रीर कुछ भी पता नहीं चलता । मैं उन पत्रकार बंधुश्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार की गलत नीति का पर्दा फाश कर दिया ।

मंत्री महोदय ने बताया है कि रेलवे श्रीर एन ०पी ०सी ०सी ० मिल कर इस काम ेरूको कर रहे हैं। डिजाइन एन०पी०सी० सी० ने बनाया ग्रीर रेलवे ने उसका समर्थन किया । लेकिन मेरे ख्याल में इस बारे में दिल्ली अरवन आर्ट्स कमीशन से कोई सलाह-मध्वरा नहीं किया गया।

सरकार ठेके दारी प्रथा की स्रभी तक जारी रखें हुए हैं। मुना है कि एन०पो०सो०सी० की तरफ से ठेकेदार श्री साधू सिह ग्रीर दूसरे ठेकेदारों को एक सर्कुलर भेजा गया कि एन०पी०सः असी० को रजत जयंती मनाई जाने वाली है, उसके लिए 25 लाख राये चाहिए। यह सर्जुलर तमाम ठेके-वारों की भीजा गया। अख़वारों में यह ख़बर ग्राई है। ग्रखिल भारतीय एन० पी०सी०सी० निमिडिट एम्नलाईज फ़्रेडरेशन ने सरकार पर भारोप लगाया है कि इस तरह को बात हुई ग्रीर 25 लाख रुपये वसूले गए। जब सरकार चंदे के नाम पर 25 लाख रुखे लेगी, तो निश्चित रू। से ठेकेदार ग्रीर दूसरे काम नहीं करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि इस बात में कहां तक सच्चाई है कि इस तरहका कर्कुलर एन०पी०सी० सो०को तरक से जारी किया गया, स्रगर जारो किया गंवा, तो उनके खिलाफ ^{क्र}। कार्यवाही को गई है। मुझे डर है

कि श्री पांडे कह देंगे कि वह नहीं जानते। इस लिए अगर श्री गनी ख़ान चौधरी जवाब देते, तो वह यह सूचना दे सकते

चृंकि इसको 30-6-82 तक पूरा करना है, इस लिए रात भर काम होता है, श्रौर श्रौरतें भी रात को काम करती हैं, जो कानून के बिल्कुल विपरीत है। क्या यह सही है कि मजदूरिनों भीर बच्चों से भी रात की काम कराया जाता है? क्या यह भी सही है कि उन लोगों से कानून के ख़िलाफ काम करवाया जाता है स्रोर न उन्हें स्रोवरटाइम दिया जाता है स्रोर न कोई छुट्टी दी जाती है? क्या यह श्रम कानून का उल्लंघन नहीं है ? श्रम मंत्री जो भी बैठी हुई हैं, वह बताएं।

वहां काय्दे-कानून कुछ नहीं है वे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सुनते हैं कि ए० पी० सी० सी० के डायरेक्टर यहीं रहते हैं। यह दुर्घटना हुई 9 दिसम्बर को, लेकिन वह कल 13 दिसम्बर को दुर्घटना-स्थल पर तशरीफ़ ले गए। क्या यह सच है या नहीं, अगर यह सच है, तो ऐसे अफ़सरों को एन० पी० सी० का सफ़ोद हाथी बनाकर रखने की क्या श्रावश्यकता है ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, Mr. Shastri, you are putting questions only.

SHIRI HARIKESH BAHADUR: He is revealing very important.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, he is giving a lecture.

DEPUTY-SPEAKER: have not followed him., You please see. He is only putting questions.

श्री रामावतार शास्त्री: डायरेक्टर साहव नहीं गए क्या यह बात भी तच है कि डाय-रेक्टर से जब ग्राप के इंजि्नियर किसी कमी की शिकायत करते थे तो वह डांट देते थे भौर सुनते नहीं थे? ग्रगण्यह

[श्री रामावतार शास्त्री]

बात है तो पुल बढ़िशा कैसे बनेगा? फिर ग्राप ही पर तो सब धनना गिरेगा। धसं कहीं और धसना गिरे रेल मंत्री पर । उन्होंने कहा कि हम एंक्बायरी करवा रहे हैं। वह एंक्बायरों लोपापोतों अली ही होगो।में जानना चाहता हूं कि ग्रगर सचमूच में परकार सहा बात का पता लगाना चाहती हैं तो का वह संबद के सभी क्लों के लेंगों को मिला कर कोई जांच समिति बनाने को बात सोचा। है ताकि सहीमाने भे अफसरों की गड़बड़ी का पता चल सके और सही मिन में ठेतेदारों के भ्रष्टाचार और उन के द्वारा लगाए जाने वाले सब-स्टॅंडर्ड चोजों का पे बाचल सके तथा घटिया किस्म की सामेंट या दूतरा सामान जो वह लगाते हैं इन का पता चल सके? ग्रगर सवमुच में त्राप यह पना लगाना चाहते हैं तो क्या श्राप इव तरह की समिति बनाना चाहते हैं का नहीं?

ग्राखिर में मैं यह जातना चाहना हूं कि जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं उन को जो कुछ ग्रमुविधाएं हैं उन ग्रमुविधाग्रों को दूर करने के लिए ग्राप कीन से कदम उठाना चाहते हैं ? लेदिन तक नहीं है उन के लिए बनाइएे वह लेदिनस के लिए कहां जाएंगे ? इस के ग्रलाबा बहुत से घायल लोगों को ग्राप ने ग्रभी तक मुग्रावजा नहीं दिया है, तो क्या उन तमाम घायल मजदूरों को ग्राप मुग्रावजा रेंगे ?

श्री केंद्रार पांडे : एन०पी०सी०सी० एक पिंक्तिक सेक्टर है एनर्जी विभाग के ग्रंदर । एन०पी०सी०सी० छोटे मोटे कामों के लिए सब-कांद्रेक्टर एखता है । जो बेतिक काम है वह खुद करता है लेकित जो छोटा मोटा काम है इधर उधर का वह सब-कांद्रेक्टर के काराता है । उन्होंने कहा कि मैटीरियल कैंसा था, श्रीर चींजे सब कैंसी थीं ?

तो इसालिए तो भारी चार्जे एंक्श्वायरी के ग्रॅंडर गई **हैं भी**र श्राज से यह एंक्बार्ट्स बैठ रही है। उन एंक्बायरी के बड़े इम्पॉटेंट सदस्य हैं। उन में चीफ इंजी।नियर ब्रिजेज मिनिस्ट्री भ्राफ शिपिंग ऐंड ट्रांभपोर्ट हैं, डायरेक्टर, रिक्रचं डिजाइंन एंड स्टेंर्डन ग्रामनाइजेशन, मिनिस्ट्री प्राफ रेनवेंग है जो इन सारे सवाल के अन्दर जायेगे क्षमूचे मामले के बारे में एंक्बायरी होगो । इनलिए डीटेल्न में हम भारी चीजों को कह दें कि यह ऐसा था या ऐसा या यह ठोक नहीं होगा। ये सारी चीर्जे जब एक्शवरी के अन्दर होती चीजों को ज्यादा रिवाल करना या डोटेल्स में जाना . मुनासिव नहीं होगा । स्राज पंनवागरी वहां सेट ग्रप है ग्रीर उस में बड़े रैस्पांसिबल ग्राफिसर्स हर विभाग के है, एनर्जी विभाग के भ है ग्राँर उनु में विटने न होगा एन० पो० सो० सो०। रेनवे के लोग भी हे जो दूसरे जोन के हैं ग्रांट उन में ट्रां पोर्ट एंड शिपिंग - डिपार्टमेंट के लंग भी है क्योंकि इस में तीनों ने मिल कर यह काम किया है लेकिन सुपत्रविजान नार्दन रेलवेज का है, इसांलिए मैं जवात दे रहा हूं। ग्रव डोटेल्५ में ग्राप कहते हैं कि एन०पो० विसो० ने या किस ने क्या किया, ये सारो चोजें एंक्वायरी के ग्रंदर ग्राएंगी। यह फेक्ट है कि घटना घटी। लेकिव यह भी फेक्ट है कि कोई मरा नहीं। यह भो फोक्ट है कि जो घायल थे वह सब डिस्चार्ज हो गए केवल दो की छोड कर दो ब्राटमी ब्रभी ब्रस्पताल में भर्ती हैं बाको सब निकल स्राए। लेकिन ये सारी चीजें जी हैं, जैसा में ने कहा यह तकलोफ की बात है, कोई खुशी की. बात नहीं हो सकती। पांच पुल अने तो कुछ नहीं हुग्रा। सब का मैटी-रियल एक, एंजेंसी एक। इस में यह घटना घट गई, क्यों ऐसा हुआ ग्रभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उस में ग्रंदाज करते हैं. कि जो सपोर्ट अरने वाला पाइप

स्टील का उसीमें कुछ गड़बड़ी ही गई या क्या हो गया, इन सारी चीजों की एंक्बाएरी होगी। इसीलिए शास्त्री जी ने जो डीटेल की बात रखी उस को कैंसे हम अभी बताएंगे? लेकिन यह फर्केट है कि यह घटना हुई। सारी बात एंक्बायरी के बाद सामने आएंगी। हम सब को इस की तकलीफ है कि यह घटना क्यों घटी। लेकिन इतना बड़ा काम हो रहा है और यह रेलवे की घटना नहीं है। रेल का डीरेलमेंट नहीं हुआ है। उस का इस से कोई सरोकार नहीं है। उस का इस से कोई सरोकार नहीं है। यह एशियन गेम्स का इतना बड़ा काम हो रहा है, उसमें कही-कहीं ऐसी बात है तो उस को ठीक किया जायगा।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ajo_v Biswas. Shri Ajo_v Biswas is absent. Yes, Shri Ram Gopal Reddy.

श्री रामावतार शास्त्री: मजदूरों के बारे में नहीं बताया।

श्री केदार पांडे: लेबर के बारे में मैं ने कहा है कि एक हजार रुपया उन को ...

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : उनकी वर्किंग कंडीशन ।

श्री केदार पांडे: ग्रगर विकास कंडीशन उन की है, तो वह भी इन्क्वायरी में ग्रायेगी।

(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: No shouting. Please don't reply to Shri Choubey. This is Calling Attention, Mr. Choubey. Nothing other than Ram Gopal Reddy mention will go on record. I am not going to permit it. Mr. Narayan Choubey, I am not permitting you. Yes, Mr. Ram Gopal Reddy.

(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please don't record anything.

(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am not permitting you. Mr. Choubey you are a learned person and a senior Member. In Calling Attention, rules are very clear. No, I will not permit you. Nor will the Minister reply to you. You please listen to Mr. Ram Gopal Reddy's question and the reply to it.

(Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry. I am not permitting you and that will not go on the record also.

श्री एम॰ राम गोपाल रेड्डी: उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या जो श्री बी॰ डी॰ सिंह ने भाषण दिया है, वह संबंधित मुद्दे से बहुत दूर, कोसों दूर नहीं है, उस का कार्लिंग एटेंगन के साथ कोई संबंध है ?

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is this? You are spoiling this. A very important issue is being discussed in the names of these Members, Mr. Choubey. I can only call the names of these Members. Supposing your name is there and you are speaking and somebody else gets up, then you will not get a reply. If there is no self-discipline, we cannot conduct the House. Please I am sorry. Ram Gopal Reddy.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी: उपाध्यक्ष महोदय, एन. पी. सी. सी. एक वर्ल्ड फेमस कम्पनी है श्रीर वह दुनिया के देशों में काम कर रही है श्रीर वहां से उसे श्रच्छे-श्रच्छे सर्टिफिकेट मिले हैं, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह क्यों हुग्ना? इस की वजह से सबसे ज्यादा मंत्री जी को दु:ख है, एन. पी. सी. सी. को दु:ख है श्रीर सारे सदन को दु:ख है श्रीर हमारे श्रपोजीशन वाले जब तक ऐसे करते

2907 LS-12.

^{**}Not recorded.

355

श्रि एम० राम गांपाल रेड्डी] रहे तो देश में कोई ग्रच्छा कन्स्ट्रक्टिय काम होगा या नहीं होगा ?

श्री केदार पांडे एन. पी. सी. सी. एक मशहूर संगठन है। पब्तिक सैक्टर है, इसलिए इस की प्रतिष्ठा में कहीं कमी नहीं हुई है। प्रतिष्ठित ग्रागेंनाइजेशन है ग्रीर उस की जैन्युइननैस पर कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। जब यह घटना घटी तो जनरल मनेजर, एन. पीः सी. सी. के जितने भी लोग थे, वे वहां पहुंच गए। इस लिए इसमें कोई सन्देह करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बात इंसीडेंट के बारे में है, तो इन्क़्त्रायरी होनी चाहिए, इसी लिए हाई पावर्ड कमेटी के **धन्दर** ग्राज से इन्क्वायरी शुरू हो रही है। श्री बी० डी० सिंह ने जो शुरू में बहुत सी बातें कहीं हैं, वह ववैश्चन से अलग थीं। लिमिटेड दायरे के ग्रन्दर क्वैश्चन करना चाहिए। एक फ्लाई ग्रोवर ब्रिज के बारे में जितनी उन्हों ने भूमिका बताई है ग्रीर जितना उन्हों ने उस के बारे में कहा उस की जरूरत नहीं थीं, वह इरिलैंवेंट है ।

(व्यवधान)

श्री एम॰ राम गोपाल रेड्डी : जो विल्डिंगस बनने जा रही हैं गेम्त के बारे में, वह परमानेन्ट हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री केवार पांडे : यह जो स्ट्रक्चर बनने जा रहा है, यह परमानेंट रहेगा।

(Interruptions)

MK. DEPUTY-SPEAKER: Order, order, please. Yes.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: all right. I have allowed him. Mr. Minister, you are replying.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is all right. Don't question him. (Interruptions)

SHRI MANORANJAN BHAKTA (Andaman and Nicobar Islands): The reply given by the hon. Minister is very clear and elaborate. He has rightly said that when there is going to be an enquiry by experts in this particular type of work, apprehending something beforehand may be correct.

Fly-over and other types of construction activities are going on all over the country. If such accidents occur during the construction stages, thev are of concern to all of us, and to the people. There are no two opinions about it. But there are some points, and the last speaker has always got a disadvantage, because many points have already been raised by my colleagues. My point is about the tubular props which have been used in the construction now question. Were these tubular props supplied by NPCC or some company? If they had been supplied by a company, was the quality of the props tested, or were they used without testing? That point has to be seen.

Again, were these things properly supervised by the engineers, either of NPCC or of Kailways? When such gigantic construction works go on it is expected that the engineers who are supposed to be experts in the particular types of construction should be present during construction. Were they present during the time of using the tubular props in question? I would like to know this from the hon. Minister.

It is also a fact that only when an accident occurs, do these details come out. Otherwise, these things would have gone unnoticed. Nobody would have bothered. As the hon. Minister rightly said, so many fly-overs are being constructed. Then how is that only on this fly-over they have collapsed? The time has now come for us to ensure that in the fly-overs which have been constructed there is nothing wrong, and that correct materials have been used and

things have been properly supervised. This has to be ensured from the point of view of public safety, and this point has also to be included in the terms of reference of the committee which will go into and examine the whole question.

Now I would also like to know something about the mazdoors. People who were engaged, and working there, were all casual mazdoors. Normally, according to our laws and rules, casual mazdoors are not eligible to get all the benefits. Will the Minister look into this particularly, and ensure that those mazdoors who suffered in this case, are given adequate compensation. I would also like to know whether, after the incident their kith and kin were inform-

SHEI KEDAR PANDAY: I think the hon. Member was referring scaffoldings-or props. The scaffoldings were of the ACROW system. They are the scaffoldings manufactured by a well known firm of Bombay, and widely used all over country. The loading data of the scaffoldings were also checked. (Interruptions) The ACROW system was used. The loading data of the scaffolding was also checked by Northern Railway's engineers, and it was found to be well within the recommended values of ACROW. All these scaffoldings were used in the rest of the fly-over. (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are spoiling things. He is replying Mr. Bhakta. (Interruptions).

SHRI KEDAR PANDAY: scaffoldings have already been completed. They were well checked by the engineers of the Railways. There was flaw no of anv kind. Ιt was well checked. They belong to the same company. We require 50 scaffolding slabs like this. And five slabs have already been completed by the 7th of December and they are all right. The sixth

one was just now being done. in that case, before it was started, that was well checked by the engineers and there was no flaw found there. When the sixth one was being laid, there was a mishap. material used was the same in the scaffoldings. This scaffolding was built up of steel. All these scaffoldings were built up of steel, there was no defect anywhere. But now the incident has taken place. It is under inquiry.

MR. DEPUTY-SPEAKER: yes. Please. He wants some clarification. Please sit down. He is wanting some clarification. Please sit down. (Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please do not record anything. Mr. Bagri. whatever you speak without permission, will not go on record. You please sit down.

(Interruptions)

ME. DEPUTY-SPEAKER: very sorry. I am very sorry. Do not record anything what he speaks.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: No accident has taken place on the other fly-overs. What about their condition?

SHRI KEDAR PANDAY: It is better that I should read the terms They of reference of the inquiry. are--

- (1) To ascertain full facts in regard to the accident;
- (2) To determine the cause οf the collapse of the centring;
- (3) Whether there was any negligence and if so the nature of negligence, and the persons respossible.
- (4) To recommend any additional precautions, improvments in the design of centring, shuttering for similar works.

^{**}Not recorded.

360

[Shri Kedar Panday]

These are the four terms of reference. That would include things.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: All the fly-overs?

SHRI KEDAR PANDAY: All the fly-overs.

SHRI MANORANJAN BHAKTA: I want to know about the others. He has not said anything.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has Now matters under Rule replied. 377, Shri Narayan Choubey. (Interruptions) **

ME: DEPUTY-SPEAKER: not permitting him. Please do not record anything. That is being said without my permission. He is getting up without my permission. (Interruptions) **

MR. DEPUTY-SPEAKER: You must put a stop to it. Please. Do not record anything. Mr. Narayan Choubey. You request your colleague. He also belongs to the opposi-Yes, Mr. Narayan Choubey. please.

AN HON, MEMBER: You also belong to the Opposition.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) ALLEGED UNSATISFACTORY CONDI-TIONS OF RAILWAY HOSPITALS AND DISPENSARIES THROUGHOUT COUNTRY

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): The situation obtaining in the Railway Hospitals and dispensaries throughout the country is far from satisfactory. Rather it is worsening every day. No proper medicines are available in hospitals. Situation is far more worse in Railway Dispensaries. The only medicines available there are the A.P.C. powder and antacid mixtures. It is all due mainly to

non-availability of adequate sanctioned to buy medicines. The doctors advise patients to buy medicines from market. But they refuse to give authorised prescription so that workers cannot make any claim for money they spend to buy medicines. A Class officers get proper medicines from the dispensaries and hospitals and if not they do receive proper reimbursement. At present the authorities have even brought down the quota of meat, fish, egg, milk, fruit, etc. to the indoor patients even in Railway T.B. Hospitals. This has told hard on the health of the patients. There is shortage of staff like physicians, surgeons, specialists nurses, wardboys, pharmacists, ambulances in all big and small hospitals. One of the biggest hospitals on the Indian Railways at Kharagpur on the S. F. Rly, has no orthopaedic surgeon at present where, the Railway workshop on the S.E. Rly, is situated at Kharagpur. In fact, the situation in the Railway hospitals in India is worsening day by day. authorities should immediately forward to set things right, should appoint sufficient staff and should put an end to the unsatisfactory conditions obtaining in the medical department of the Railways.

13 hrs

(ii) DEMAND FOR CONSTRUCTION OF AN OVER-BRIDGE AT CUTTACK RAILWAY STATION

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack): The population of Cuttack, the premier city of Orissa, has increased to about 3-1/2 lakhs from a mere fifty thousand in the forties. The old level crossing situated to the south of Cuttack Railway Station is entirely inadequate to meet the tremendous increase of vehicular traffic. To ease the traffic and to remove unnecessary hardship to pedestrians, the State Chief Engineer had sent a proposal to South-Eastern Railway, Garden Reach, Calcutta, for construction of a over-bridge at an estimated cost